Línea Frío

DAKOTA®

NUEVO PRODUCTO



DKV-350FA

Visicooler de 1 Puerta

- 1 Puerta con marco de metal GOLD
- Capacidad: 350 Lt
- Temperatura: 0 °C a 10 °C
- Energía: 220 V / 60 Hz
- Potencia: 385 W
- Motor: 3/8 HP
- Gas refrigerante: R290 / 65 g
- Dimensiones: altura: 200 cm
  largo: 60 cm, ancho: 60 cm
- Peso: 65 Kg

SISTEMA DE DETENCIÓN DE VENTILADOR

Al momento de abrir la puerta, el ventilador se detendrá, para evitar la pérdida de frío.



- ***Termostato digital + medidor de energía y amperaje.***
- ***Puerta de doble capa vidrio templado 4 mm.***
- ***Iluminación Led***
- ***Sistema de tiro forzado.***
- ***5 repisas resistentes regulables***

Línea Frío

DAKOTA®

NUEVO PRODUCTO



DKV-350FP

Visicooler de 1 Puerta

- 1 Puerta
- Capacidad: 350 Lt
- Temperatura: 0 °C a 10 °C
- Energía: 220 V / 60 Hz
- Potencia: 385 W
- Motor: 3/8 HP
- Gas refrigerante: R290 / 65 g
- Dimensiones: altura: 200 cm
  largo: 60 cm, ancho: 60 cm
- Peso: 65 Kg

SISTEMA DE DETENCIÓN DE VENTILADOR

Al momento de abrir la puerta, el ventilador se detendrá, para evitar la pérdida de frío.



- ***Termostato digital + medidor de energía y amperaje.***
- ***Puerta de doble capa vidrio templado 4 mm.***
- ***Iluminación Led***
- ***Sistema de tiro forzado.***
- ***5 repisas resistentes regulables***

Línea Frío

DAKOTA®

NUEVO PRODUCTO



DKV-750FA

Visicooler de 2 Puertas

- 2 Puertas con marco de metal GOLD
- Capacidad: 750 Lt
- Temperatura: 0 °C a 10 °C
- Energía: 220 V / 60 Hz
- Potencia: 470 W
- Motor: 1/2 HP
- Gas refrigerante: R290 / 105 g
- Dimensiones: altura: 200 cm
  largo: 100 cm, ancho: 65 cm
- Peso: 120 Kg

SISTEMA DE DETENCIÓN DE VENTILADOR

Al momento de abrir las puertas, los ventiladores se detendrán, para evitar la pérdida de frío.



- ***Termostato digital + medidor de energía y amperaje.***
- ***Puerta de doble capa vidrio templado 4 mm.***
- ***Iluminación Led***
- ***Sistema de tiro forzado.***
- ***5 repisas resistentes regulables***

DAKOTA®

NUEVO PRODUCTO



DKV-750FP

Visicooler de 2 Puertas

- 2 Puertas
- Capacidad: 750 Lt
- Temperatura: 0 °C a 10 °C
- Energía: 220 V / 60 Hz
- Potencia: 470 W
- Motor: 1/2 HP
- Gas refrigerante: R290 / 105 g
- Dimensiones: altura: 200 cm
  largo: 100 cm, ancho: 65 cm
- Peso: 120 Kg

SISTEMA DE DETENCIÓN DE VENTILADOR

Al momento de abrir las puertas, los ventiladores se detendrán, para evitar la pérdida de frío.



- ***Termostato digital + medidor de energía y amperaje.***
- ***Puerta de doble capa vidrio templado 4 mm.***
- ***Iluminación Led***
- ***Sistema de tiro forzado.***
- ***5 repisas resistentes regulables***

DAKOTA®



DKC-12

Congeladora Industrial

- Puertas: 02
- Capacidad: 500 Lt
- Temperatura: 10 °C a -18 °C
- Energía: 220 V / 60 Hz
- Potencia: 300 W
- Motor: 1/3 HP
- Gas ecológico: R134a
- Dimensiones: altura: 203 cm

  largo: 59 cm, ancho: 76 cm
- Peso: 74 Kg



- ***Estructura de acero Inoxidable.***
- ***Termostato digital.***

DAKOTA®



DKC-14

Congeladora Industrial Mixta

- Puertas: 04
- Capacidad: 1000 Lt
- Temperatura: 10 °C a -18 °C
- Energía: 220 V / 60 Hz
- Potencia: 550 W
- Motor de congelación: 1/3 HP
- Motor de conservación: 1/4 HP
- Gas ecológico: R134a
- Dimensiones: altura: 203 cm
  largo: 122 cm, ancho: 76 cm
- Peso: 119 Kg





- ***Estructura de acero Inoxidable.***
- ***Termostato digital.***

DAKOTA®

DKH-25

Mesa de Trabajo con Congeladora



- Puertas: 02
- Capacidad: 300 Lts.
- Temperatura: 10 °C a -8 °C
- Energía: 220 V / 60 Hz
- Potencia: 230 W
- Motor: 1/4 HP
- Gas ecológico: R134a
- Dimensiones: altura: 80 cm
  largo: 120 cm, ancho: 76 cm
- Peso: 56 Kg



- ***Estructura de acero Inoxidable.***
- ***Termostato digital.***

DAKOTA®

DKH-32

Mesa de Trabajo con Congeladora



- Puertas: 02
- Capacidad: 350 Lts.
- Temperatura: 10 °C a -8 °C
- Energía: 220 V / 60 Hz
- Potencia: 230 W
- Motor: 1/4 HP
- Gas ecológico: R134a
- Dimensiones: altura: 80 cm
  largo: 150 cm, ancho: 76 cm
- Peso: 63 Kg



- *Estructura de acero Inoxidable.*
- *Termostato digital.*

DAKOTA®

DKH-40

Mesa de Trabajo con Congeladora



- Puertas: 02
- Capacidad: 400 Lts.
- Temperatura: 10 °C a -8 °C
- Energía: 220 V / 60 Hz
- Potencia: 230 W
- Motor: 1/4 HP
- Gas ecológico: R134a
- Dimensiones: altura: 80 cm
  largo: 180 cm, ancho: 76 cm
- Peso: 71 Kg



- ***Estructura de acero Inoxidable.***
- ***Termostato digital.***

DAKOTA®

NUEVO PRODUCTO



DK-300VC

Congelador Horizontal

- Capacidad bruta: 300 Lts.
- Capacidad neta: 260 Lts.
- Rango temperatura: 8 °C a -18 °C
- Energía: 220 V / 60 Hz
- Potencia: 280 W
- Motor: 1/3 HP
- Refrigerante: R290a - 110 g
- Dimensiones: altura: 84 cm
  largo: 104 cm, ancho: 68 cm
- Peso: 53 Kg



- *Consumo de energía: 2300 W x 24 horas.*
- *Canastillas: 3 unidades.*
- *Termostato digital.*

DAKOTA®

NUEVO PRODUCTO



DK-400VC

Congelador Horizontal

- Capacidad bruta: 400 Lts.
- Capacidad neta: 340 Lts.
- Rango temperatura: 8 °C a -18 °C
- Energía: 220 V / 60 Hz
- Potencia: 320 W
- Motor: 3/8 HP
- Refrigerante: R290a - 120 g
- Dimensiones: altura: 84 cm
  largo: 127 cm, ancho: 68 cm
- Peso: 59 Kg



- ***Consumo de energía: 2800 W x 24 horas.***
- ***Canastillas: 4 unidades.***
- ***Termostato digital.***

DAKOTA®



DK-230M

Máquina de Mesa Helados Soft

- Capacidad producción: 25 Lt x hr
- Capacidad tanque: 7.5 Lt x 2
- Motor: 1.25 HP
- Potencia: 1800 W
- Energía: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Temperatura: -10 °C a -25 °C
- Consumo energia: 20 Kw / 24
- Tipo refrigerante: R410a / 800 g
- Dimensiones: altura: 83 cm
  largo: 54 cm, ancho: 82 cm
- Peso: 92 Kg



• Estructura acero inoxidable. • Pre-cooling automático. • Panel de control digital. • Textura regulable.

DAKOTA®



DK-235M

Máquina de Mesa Helados Soft

- Capacidad producción: 25 Lt x hr
- Capacidad tanque: 7.5 Lt x 2
- Motor: 1.25 HP
- Potencia: 1800 W
- Energía: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Temperatura: -10 °C a -25 °C
- Consumo energia: 20 Kw / 24
- Tipo refrigerante: R410a / 800 g
- Dimensiones: altura: 83 cm
  largo: 54 cm, ancho: 82 cm
- Peso: 92 Kg



• Estructura acero inoxidable. • Pre-cooling automático. • Panel de control digital. • Textura regulable.

DAKOTA®



DK-310

Máquina de Helados Soft

- Capacidad producción: 25 Lt x hr
- Capacidad tanque: 7.5 Lt x 2
- Motor: 1.25 HP
- Potencia: 1800 W
- Energía: 220 - 240 V / 60 Hz
- Temperatura: -10 °C a -25 °C
- Consumo energia: 20 Kw / 24
- Tipo refrigerante: R410a / 800 g
- Dimensiones: altura: 143 cm
  largo: 67 cm, ancho: 54 cm
- Peso: 93 Kg



• Estructura acero inoxidable. • Sistema inyector de aire • Panel de control digital. • Textura regulable.

DAKOTA®



DK-330

Máquina de Helados Soft

- Capacidad producción: 25 Lt x hr
- Capacidad tanque: 7.5 Lt x 2
- Motor: 1.25 HP
- Potencia: 1800 W
- Energía: 220 V / 60 Hz
- Temperatura: -10 °C a -25 °C
- Consumo energia: 20 Kw / 24
- Tipo refrigerante: R410a / 800 g
- Dimensiones: altura: 144 cm
  largo: 67 cm, ancho: 54 cm
- Peso: 97 Kg
- Sistema inyector de aire



• Estructura acero inoxidable. • Pre-cooling automático. • Panel de control digital. • Textura regulable.

DAKOTA®



DK-340

Máquina de Helados Soft

- Capacidad producción: 25 Lt x hr
- Capacidad tanque: 7.5 Lt x 2
- Motor: 1.25 HP
- Potencia: 1800 W
- Energía: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Temperatura: -10 °C a -25 °C
- Consumo energia: 20 Kw / 24
- Tipo refrigerante: R410a / 800 g
- Dimensiones: altura: 144 cm
  largo: 70 cm, ancho: 54 cm
- Peso: 107 Kg
- Sistema pre-cooling



• Estructura acero inoxidable. • Sistema con bomba de aire. • Panel de control digital. • Textura regulable.

DAKOTA®

DK-360

Máquina de Helados Soft

- Capacidad producción: 25 Lt x hr
- Capacidad tanque: 7.5 Lt x 2
- Motor: 1.25 HP
- Potencia: 1800 W
- Energía: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Temperatura: -10 °C a -25 °C
- Consumo energia: 20 Kw / 24
- Tipo refrigerante: R410a / 800 g
- Dimensiones: altura: 145 cm
  largo: 68 cm, ancho: 54 cm
- Peso: 107 Kg





BATIDOR EN TOLVAS



• Estructura acero inoxidable. • Sistema con bomba de aire. • Panel de control digital. • Textura regulable.

DAKOTA®



DK-335

Máquina de Helados Soft

- Capacidad producción: 25-30 Lt x hr
- Capacidad tanque: 7.5 Lt x 2
- Motor: 1.25 HP
- Motor pre-cooling: 1/5 HP R134a
- Potencia: 2000 W
- Energía: 220 V / 60 Hz
- Temperatura: -10 °C a -25 °C
- Consumo energia: 20 Kw / 24
- Tipo refrigerante: R410a / 800 g
- Dimensiones: altura: 144 cm
  largo: 67 cm, ancho: 54 cm
- Peso: 105 Kg



BATIDOR EN TOLVAS



- *Cuerpo de acero inoxidable.*
- *Pre-cooling automático.*
- *Sistema inyector de aire.*
- *Textura regulable.*

DAKOTA®

DK-355

Máquina de Helados Soft

- Capacidad producción: 40 Lt x hr
- Capacidad tanque: 7.5 Lt x 2
- Motor: 2 HP
- Motor pre-cooling: 1/4 HP R134a
- Potencia: 2700 W
- Energía: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Temperatura: -10 °C a -25 °C
- Consumo energia: 25 Kw / 24
- Tipo refrigerante: R410a / 1500 g
- Dimensiones: altura: 153 cm
  largo: 75 cm, ancho: 54 cm
- Peso: 140 Kg





BATIDOR EN TOLVAS



• Cuerpo de acero inoxidable. • Sistema con bomba de aire. • Panel de control digital. • Textura regulable.

DAKOTA®



LAM-60

Cono Luminoso

- Ideal para empresas de catering, restaurantes, hoteles, eventos, etc.
- Material: Polipropileno.
- Base con abertura para rellenar con arena, para mayor estabilidad.
- Control remoto para manejo de los cambios de colores
- Cambio de luces, mas de 7 colores
- Dimensiones: altura: 61 cm largo: 20 cm, ancho: 18 cm
- Peso: 1.5 Kg



DAKOTA®



LAM-150

Cono Luminoso

- Ideal para empresas de catering, restaurantes, hoteles, eventos, etc.
- Material: Polipropileno.
- Base con abertura para rellenar con arena, para mayor estabilidad.
- Control remoto para manejo de los cambios de colores
- Cambio de luces, mas de 7 colores
- Dimensiones: altura: 155 cm largo: 48 cm, ancho: 48 cm
- Peso: 11 Kg



DAKOTA®



DK-M1

Máquina de Helados Artesanal

- Capacidad de cilindro: 4.3 Lt
- Producción: 20 Lt x hora
- Motor: 1 HP
- Energía: 220 V / 60 Hz
- Potencia: 1400 W
- Gas ecológico: R410a / 410 g
- Temperatura: -10 °C a -30 °C
- Programacion tiempo: 10 a 35 min.
- Dimensiones: altura: 64 cm
  largo: 49 cm, ancho: 55 cm
- Peso: 56 Kg



- ***Estructura de acero inoxidable.***
- ***Textura regulable.***
- ***Panel de control digital.***

DAKOTA®



DK-M2

Máquina de Helados Artesanal

- Capacidad de cilindro: 4.3 Lt
- Producción: 20 Lt x hora
- Motor: 1 HP
- Energía: 220 V / 60 Hz
- Potencia: 1400 W
- Gas ecológico: R410a / 410 g
- Temperatura: -10 °C a -30 °C
- Programacion tiempo: 10 a 35 min.
- Dimensiones: altura: 70 cm
  largo: 50 cm, ancho: 52 cm
- Peso: 61 Kg



- ***Acabado de acero inoxidable.***
- ***Textura regulable.***
- ***Panel de control digital.***

DAKOTA®



DK-P2

Máquina de Helados Artesanal

- Capacidad de cilindro: 6.3 Lt
- Producción: 24 Lt x hora
- Motor: 1.25 HP
- Energía: 220 V / 60 Hz
- Potencia: 1800 W
- Gas ecológico: R410a / 700 g
- Temperatura: -10 °C a -30 °C
- Programacion tiempo: 10 a 35 min.
- Dimensiones: altura: 120 cm
  largo: 50 cm, ancho: 70 cm
- Peso: 99 Kg



- *Acabado de acero inoxidable.*
- *Textura regulable.*
- *Panel de control digital.*

DAKOTA®



DK-P3

Máquina de Helados Artesanal

- Capacidad de cilindro: 10 Lt
- Producción: 40 Lt x hora
- Motor: 1.5 HP
- Energía: 220 V / 60 Hz
- Potencia: 2500 W
- Gas ecológico: R410a / 1300 g
- Temperatura: -10 °C a -30 °C
- Programacion tiempo: 10 a 35 min.
- Dimensiones: altura: 138 cm
  largo: 75 cm, ancho: 50 cm
- Peso: 105 Kg



- ***Acabado de acero inoxidable.***
- ***Textura regulable.***
- ***Panel de control digital.***

DAKOTA®

• Altura con vitrina: 131 cm



DKF-1C

Máquina de Helado Frito

- 1 plancha de 36 x 36 cm
- Temperatura: - 10 °C a - 30°C
- Potencia: 1000 W
- Compresor: 1.25 HP
- Energía: 220-240 V / 50-60 Hz
- Gas ecológico: R410a / 500 g
- 6 confiteras con refrigeración
- Defrost: pedal y botón
- Dimensiones: altura: 92 cm
  largo: 72 cm, ancho: 54 cm
- Peso: 52 Kg



• Vitrina de vidrio templado. • Panel de control digital. • Estructura de acero inoxidable • 2 espátulas.

DAKOTA®

• Altura con vitrina: 131 cm



DKF-2C

Máquina de Helado Frito

- 2 planchas de 36 x 36 cm
- Temperatura: - 10 °C a - 30 °C
- Potencia: 2000 W
- Compresor: 1.25 HP x 2
- Energía: 220-240 V / 50-60 Hz
- Gas ecológico: R410a / 500 g x 2
- 6 confiteras con refrigeración
- Defrost: pedales y botones
- Dimensiones: altura: 92 cm
  largo: 121 cm, ancho: 60 cm
- Peso: 72 Kg



• Vitrina de vidrio templado. *• Panel de control digital.* *• Estructura de acero inoxidable* *• 2 espátulas.*

DAKOTA®

• Altura con vitrina: 131 cm



DKF-1G

Máquina de Helado Frito

- 1 plancha de 50 x 50 cm
- Temperatura: - 10 °C a - 35 °C
- Potencia: 1200 W
- Compresor: 1.5 HP
- Energía: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Gas ecológico: R410a / 750 g
- 4 confiteras con refrigeración
- Defrost: pedal y botón
- Dimensiones: altura: 92 cm
  largo: 76 cm, ancho: 62 cm
- Peso: 60 Kg



• Vitrina de vidrio templado. *• Panel de control digital.* *• Estructura de acero inoxidable* *• 2 espátulas.*

DAKOTA®

• Altura con vitrina: 131 cm



DKF-2G

Máquina de Helado Frito

- 2 planchas de 50 x 50 cm
- Temperatura: - 10 °C a - 30 °C
- Potencia: 2400 W
- Compresor: 1.5 HP x 2
- Energía: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Gas ecológico: R410a / 750 g x 2
- 7 Confiteras con refrigeración
- Defrost: pedal y botón
- Dimensiones: altura: 92 cm
  largo: 120 cm, ancho: 72 cm
- Peso: 95 Kg



• Vitrina de vidrio templado. *• Panel de control digital.* *• Estructura de acero inoxidable* *• 2 espátulas.*

DAKOTA®

• Altura con vitrina: 131 cm



DKE-1L

Máquina de Helado Frito

- 1 plancha de 58 x 30 cm
- Temperatura: - 10 °C a - 30 °C
- Potencia: 1000 W
- Compresor: 1.25 HP
- Energía: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Gas ecológico: R410a / 500 g
- 5 confiteras con refrigeración
- Defrost: pedal y botón
- Dimensiones: altura: 92 cm
  largo: 72 cm, ancho: 54 cm
- Peso: 53 Kg



• Vitrina de vidrio templado. *• Panel de control digital.* *• Estructura de acero inoxidable* *• 2 espátulas.*

DAKOTA®

DKI-40

Productor de Hielo

- Producción: 40 Kg. x día
- Capacidad almacenamiento: 20 Kg
- Compresor: 1/2 HP
- Gas ecológico: R134a / 200 g
- Potencia: 500 W
- Energía: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Tamaño de cubo: 2.2 x 2.2 cm
- Plancha de cubos: 5 x 10
- Dimensiones: altura: 81 cm
  largo: 50 cm, ancho: 45 cm
- Peso: 36 Kg







• Conexión con filtro de purificación. *• Estructura de acero inoxidable.* *• Panel de control digital.*

DAKOTA®

DKI-50

Productor de Hielo

- Producción: 50 Kg. x día
- Capacidad almacenamiento: 25 Kg
- Compresor: 1/2 HP
- Gas ecológico: R134a / 220 g
- Potencia: 550 W
- Energía: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Tamaño de cubo: 2.2 x 2.2 cm
- Plancha de cubos: 5 x 12
- Dimensiones: altura: 86 cm
  largo: 60 cm, ancho: 50 cm
- Peso: 41 Kg







• Conexión con filtro de purificación. *• Estructura de acero inoxidable.* *• Panel de control digital.*

DAKOTA®


DKI-70G

Productor de Hielo Gourmet

- Producción: 70 Kg. x día
- Capacidad almacenamiento: 50 Kg
- Compresor: 3/4 HP EMBRACO
- Gas ecológico: R404a / 380 g
- Potencia: 650 W
- Energía: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Tamaño de cubo: 3.3 x 3.3 cm
- Dimensiones: altura: 110 cm
  largo: 67 cm, ancho: 70 cm
- Peso: 72 Kg



Interior





- *Conexión con filtro de purificación.*
- *Estructura de acero inoxidable.*
- *Panel de control digital.*

DAKOTA®



DKI-100

Productor de Hielo

- Producción: 100 Kg. x día
- Capacidad almacenamiento: 40 Kg
- Compresor: 3/4 HP EMBRACO
- Gas ecológico: R404a / 350 g
- Potencia: 650 W
- Energía: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Tamaño de cubo: 2.2 x 2.2 cm
- Plancha de cubos: 7 x 18
- Dimensiones: altura: 89 cm
  largo: 67 cm, ancho: 65 cm
- Peso: 60 Kg



- ***Conexión con filtro de purificación.***
- ***Estructura de acero inoxidable.***
- ***Panel de control digital.***

DAKOTA®



DKI-180

Productor de Hielo

- Producción: 180 Kg. x día
- Capacidad almacenamiento: 80 Kg
- Compresor: 1.25 HP
- Gas ecológico: R410a / 550 g
- Potencia: 1000 W
- Energía: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Tamaño de cubo: 2.2 x 2.2 cm
- Plancha de cubos: 13 x 14
- Dimensiones: altura: 157 cm
  largo: 81 cm, ancho: 58 cm
- Peso: 92 Kg



- ***Conexión con filtro de purificación.***
- ***Cuerpo de acero inoxidable.***
- ***Panel de control digital.***

Colores:



DAKOTA®

coretto
EQUIPOS • FRIOS

DK-218

Máquina Refresquera

- 2 tolvas de policarbonato
- Capacidad: 18 Lts. x 2
- Energía: 220 V / 60 Hz
- Motor: 350 W
- Compresor: 1/4 HP
- Temperatura: 3 °C a 10 °C
- Gas ecológico: R134a / 200 g
- Dimensiones: altura: 71 cm

  largo: 44 cm, ancho: 45 cm
- Peso: 27 Kg



- *Sistema de lluvia.*
- *Pistón y push.*
- *Estructura de acero inoxidable.*

DAKOTA®



DK-12X2A

Máquina Cremoladera

- 2 tolvas de policarbonato
- Capacidad: 12 Lts. x 2
- Energía: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Motor: 500 W
- Compresor: 1/2 HP EMBRACO
- Temp.: -5 °C a 10 °C
- Gas ecológico: R404a
- Dimensiones: altura: 80 cm

  largo: 52 cm, ancho: 41 cm
- Peso: 43 Kg



- *Cenefas iluminadas.*
- *Estructura de acero inoxidable.*
- *Panel On-Off.*

DAKOTA®



RDK-123

Máquina Cremoladera

- 3 tolvas de policarbonato
- Capacidad: 12 Lt x 3
- Energía: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Motor: 900 W
- Compresor: 1 HP EMBRACO
- Temperatura: -5 °C a 10 °C
- Gas ecológico: R404a
- Dimensiones: altura: 80 cm

  largo: 60 cm, ancho: 52 cm
- Peso: 65 Kg



- ***Cenefas iluminadas.***
- ***Estructura de acero inoxidable.***
- ***Panel On-Off.***

DAKOTA®



RDK-181

Máquina Refresquera

- Capacidad: 18 Lt x 1
- Motor: 240 W
- Compresor: 1/4 HP
- Energía: 220 - 240 V / 60 Hz
- Temperatura: 3° C a 10° C
- Gas ecológico: R134a
- Estructura de acero inoxidable
- Dimensiones: altura: 79 cm

  largo: 39 cm, ancho: 25 cm
- Peso: 17 Kg



- ***Tolva de policarbonato.***
- ***Pistones y push de acero.***
- ***Sistema de lluvia***

DAKOTA®



RDK-182

Máquina Refresquera

- Capacidad: 18 Lt x 2
- Motor: 500 W
- Compresor: 1/4 HP EMBRACO
- Energía: 220 - 240 V / 60 Hz
- Temperatura: 3° C a 10° C
- Gas ecológico: R134a
- Estructura de acero inoxidable
- Dimensiones: altura: 79 cm

  largo: 53 cm, ancho: 39 cm
- Peso: 33 Kg



- ***Tolvas de policarbonato.***
- ***Pistones y push de acero.***
- ***Sistema de lluvia.***

DAKOTA®



RDK-183

Máquina Refresquera

- Capacidad: 18 Lt x 3
- Motor: 630 W
- Compresor: 1/2 HP EMBRACO
- Energía: 220 - 240 V / 60 Hz
- Temperatura: 3 °C a 10 °C
- Gas ecológico: R134a
- Estructura de acero inoxidable
- Dimensiones: altura: 79 cm
  largo: 73 cm, ancho: 39 cm
- Peso: 43 Kg



- *Tolvas de policarbonato.*
- *Pistones y push de acero.*
- *Sistema de lluvia.*

DAKOTA®



MR-A060

Máquina Raspadillera Acero

- Potencia: 300 W
- Producción: 70 Kg x hora
- Energía: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
- On - Off automático
- Doble cuchilla
- Estructura de acero
- Caja de 4 unidades
- Dimensiones: altura: 28 cm
  largo: 43 cm, ancho: 22 cm
- Peso: 4.5 Kg



DAKOTA®



MR-A080

Máquina Raspadillera

- Potencia: 300 W
- Producción: 70 Kg x hora
- Energía: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
- On - Off automático
- Doble cuchilla
- Bandeja de acero inoxidable
- Caja de 4 unidades
- Dimensiones: altura: 27 cm

  largo: 43 cm, ancho: 21 cm
- Peso: 5 Kg



DAKOTA®



MR-A100

Máquina Raspadillera

- Potencia: 240 W
- Producción: 65 Kg x hora
- Energía: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
- On - Off automático
- Triple cuchilla
- Bandeja de acero inoxidable
- Caja de 4 unidades
- Dimensiones: altura: 27 cm
  largo: 43 cm, ancho: 21 cm
- Peso: 4 Kg

Colores:



DAKOTA®



MRA-200

Máquina Raspadillera

- Potencia: 300W
- Producción: 70 Kg x hora
- Energía: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
- On - Off automático
- Bandeja de acero inoxidable
- Colores: rojo, ambar, azul, naranja
- Caja de 4 unidades
- Dimensiones: altura: 34 cm

  largo: 39 cm, ancho: 23 cm
- Peso: 5.5 Kg

Colores:



Línea Calor

DAKOTA®



EF-551

Freidora Eléctrica Multiuso

- Producción: 13 Kg x hora
- Capacidad: 5.5 Lt
- Potencia: 2300 W
- Energía: 220 V / 60 Hz
- Temperatura: 50 °C a 200 °C
- Tanque, 1 Canastilla
- Cuerpo de acero inoxidable
- Dimensiones: altura: 29 cm

  largo: 43 cm, ancho: 27 cm
- Peso: 4 Kg



- ***Apagado y encendido automático***

DAKOTA®



EF-552

Freidora Eléctrica Multiuso

- Producción: 25 Kg x hora
- Capacidad: 5.5 Lt x 2
- Potencia: 2300 W x 2
- Energía: 220 V / 60 Hz
- Temperatura: 50 °C a 200 °C
- Tanque, 2 Canastillas
- Cuerpo de acero inoxidable
- Dimensiones: altura: 29 cm

  largo: 44 cm, ancho: 55 cm
- Peso: 7 Kg



- ***Apagado y encendido automático***

DAKOTA®



DKF-324A

Freidora Automática a Gas

- Cap. Producción: 50 Kg x hora
- Capacidad tanque: 24 Lt
- Temperatura: 120 °C a 200 °C
- Poza: 28 x 37 x 36 cm
- 3 quemadores
- 2 canastillas
- Cuerpo de acero inoxidable
- Dimensiones: altura: 107 cm

  largo: 75 cm, ancho: 40 cm
- Peso: 48 Kg



DAKOTA®



DKF-424A

Freidora Automática a Gas

- Cap. Producción: 80 Kg x hora
- Capacidad tanque: 24 Lt
- Temperatura: 120 °C a 200 °C
- Poza: 28 x 37 x 36 cm
- 4 quemadores
- 2 canastillas
- Cuerpo de acero inoxidable
- Dimensiones: altura: 107 cm

  largo: 77 cm, ancho: 42 cm
- Peso: 50 Kg



DAKOTA®



DKF-E16

Máquina Brostera Automática

- Capacidad: 16 Lt.
- Potencia: 3000 W
- Energía: 220 V / 50 - 60 Hz
- Presión operacional: 8 psi
- Termostatos regulables
- Estructura de acero inoxidable
- Dimensiones: altura: 53 cm

  largo: 65 cm, ancho: 45 cm
- Peso: 18 Kg



DAKOTA®



DK-CB1

Máquina Waflera Conera

- Diámetro plancha teflón: 21 cm
- Potencia: 1000 W
- Energía: 220 V / 60 Hz
- Temperatura: 50 °C - 300 °C
- Termostato regulable y timer
- Estructura de acero inoxidable
- Dimensiones: altura: 28 cm

  largo: 44 cm, ancho: 25 cm
- Peso: 6 Kg



DAKOTA®



DK-CB2

Máquina Waflera Conera

- Diámetro plancha teflón: 2 x 21 cm
- Potencia: 2000 W
- Energía: 220 V / 60 Hz
- Temperatura: 50 °C - 300 °C
- Termostato regulable y timer
- Estructura de acero inoxidable
- Dimensiones: altura: 28 cm

  largo: 50 cm, ancho: 44 cm
- Peso: 12 Kg



DAKOTA®



DK-HW6

Máquina Yoguera

- Plancha teflón: 6 Yoguis, 2 diseños
- Potencia: 1600 W
- Energía: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Temperatura: 50 °C - 300 °C
- Termostato regulable
- Timer regulable
- Estructura de acero inoxidable
- Dimensiones: altura: 25 cm

  largo: 38 cm, ancho: 33 cm
- Peso: 9 Kg



DAKOTA®



DK-228

Máquina Waflera Lolly Espiga

- Plancha teflón: 4 Wafles
- Potencia: 1750 W
- Energía: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Temperatura: 50 °C - 300 °C
- Termostato regulable
- Timer regulable
- Estructura de acero inoxidable
- Dimensiones: altura: 23 cm

  largo: 36 cm, ancho: 31 cm
- Peso: 7 Kg



DAKOTA®



DK-25P

Máquina Waflera en forma de Pene

- Plancha teflón: 4 Wafles
- Potencia: 1500 W
- Energía: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Temperatura: 50 °C - 300 °C
- Termostato regulable
- Timer regulable
- Estructura de acero inoxidable
- Dimensiones: altura: 22 cm

  largo: 36 cm, ancho: 33 cm
- Peso: 10 Kg



DAKOTA®



DK-138V

Máquina Waflera en forma de Vagina

- Plancha teflón: 3 Wafles
- Potencia: 1600 W
- Energía: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Temperatura: 50 °C - 300 °C
- Termostato regulable
- Timer regulable
- Estructura de acero inoxidable
- Dimensiones: altura: 21 cm

  largo: 40 cm, ancho: 45 cm
- Peso: 11 Kg



DAKOTA®



DK-1R

Máquina Waflera Circular

- Diametro molde teflón: 19 cm
- Potencia: 1600 W
- Energía: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Temperatura: 50 °C - 300 °C
- Termostato regulable
- Timer regulable
- Estructura de acero inoxidable
- Dimensiones: altura: 31 cm

  largo: 52 cm, ancho: 25 cm
- Peso: 8 Kg



- ***Incluye Bandeja***

DAKOTA®



DK-N6

Máquina Waflera Burbujas

- Diametro molde teflón: 20 cm
- Potencia: 1400 W
- Energía: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Temperatura: 50 °C - 300 °C
- Termostato regulable
- Timer regulable
- Estructura de acero inoxidable
- Dimensiones: altura: 28 cm

  largo: 56 cm, ancho: 22 cm
- Peso: 6 Kg



DAKOTA®



DK-811

Máquina Panini Un Molde

- Plancha teflón: 1
- Potencia: 1800 W
- Energía: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Temperatura: 50 °C - 300 °C
- Termostato regulable
- Timer regulable
- Estructura de acero inoxidable
- Dimensiones: altura: 22 cm

  largo: 27 cm, ancho: 37 cm
- Peso: 12 Kg



DAKOTA®



DK-813

Máquina Panini Doble Molde

- Planchas teflón: 2
- Potencia: 3600 W
- Energía: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Temperatura: 50 °C - 300 °C
- Termostato regulable
- Timer regulable
- Estructura de acero inoxidable
- Dimensiones: altura: 21 cm
  largo: 58 cm, ancho: 37 cm
- Peso: 24 Kg



DAKOTA®



DK-CM1

Máquina Crepera

- Diámetro plancha teflón: 40 cm
- Potencia: 3000 W
- Energía: 220 V / 60 Hz
- Temperatura: 50 °C - 300 °C
- Termostato regulable
- Switch On - Off
- Estructura de acero inoxidable
- Dimensiones: altura: 24 cm

  largo: 48 cm, ancho: 45 cm
- Peso: 16 Kg



DAKOTA®



DK-2PH

Vitrina Exhibidora Caliente

- 2 bandejas
- 2 divisiones
- Potencia: 800 W
- Energía: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Termostatos regulables
- Estructura de metal y vidrio
- Dimensiones: altura: 63 cm
  largo: 66 cm, ancho: 48 cm
- Peso: 19 Kg



DAKOTA®



DK-3PH

Vitrina Exhibidora Caliente

- 3 bandejas
- 2 divisiones
- Potencia: 1200 W
- Energía: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Termostatos regulables
- Estructura de metal y vidrio
- Dimensiones: altura: 63 cm
  largo: 95 cm, ancho: 48 cm
- Peso: 26 Kg



DAKOTA®



DK-09HD

Calentador de Hot Dogs

- 9 rodillos calentadores
- Potencia: 1220 W
- Energía: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Temperatura: 50 °C - 250 °C
- Termostatos regulables
- Estructura de acero inoxidable
- Dimensiones: altura: 52 cm
  largo: 58 cm, ancho: 41 cm
- Peso: 20 Kg



DAKOTA®



DK-08M + BPM-18

Máquina de Pop-corn con Coche

- Tamaño de olla: 8 onzas
- Producción: 4 a 6 Kg x hora
- Temperatura: 220 °C - 260 °C
- Energía: 220 V / 60 Hz
- Resistencia: 1300 W
- Switch On - Off
- Cuerpo de fierro pintado y aluminio
- Dimensiones: altura: 152 cm

  largo: 87 cm, ancho: 45 cm
- Peso: 27 Kg



DAKOTA®



DK-08M

Maquina de Pop-corn de Mesa

- Tamaño de olla: 8 onzas
- Producción: 4 a 6 Kg x hora
- Temperatura: 220 °C - 260 °C
- Energía: 220 V / 60 Hz
- Resistencia: 1300 W
- Switch On - Off
- Cuerpo de fierro pintado y aluminio
- Dimensiones: altura: 68 cm

  largo: 56 cm, ancho: 42 cm
- Peso: 16 Kg



DAKOTA®



CM-52+DK-52P

Máquina Algodonera con Coche

- Producción: 150 unids. x hora
- Temperatura: 50 °C - 200 °C
- Energía: 220 V / 60 Hz
- Resistencia: 1050 W
- Switch On - Off
- Cuerpo de fierro pintado y aluminio
- Dimensiones: altura: 105 cm

  largo: 71 cm, ancho: 52 cm
- Peso: 20 Kg



DAKOTA®



CM-52

Máquina Algodonera de Mesa

- Producción: 150 unds. x hora
- Temperatura: 50 °C - 250 °C
- Energía: 220 V / 60 Hz
- Resistencia: 1050 W
- Cuerpo de fierro pintado y aluminio
- Diámetro de olla: 52 cm
- Dimensiones: altura: 50 cm

  largo: 33 cm, ancho: 33 cm
- Peso: 11 Kg



DAKOTA®



DKT-12E

Máquina Tostadora de Granos Eléctrica

- Capacidad tanque: 12 Kg
- Energía: 220 V / 50 - 60 Hz
- Motor: 90 W
- Resistencia: 4000 W
- Switch On - Off
- Switch avance - retroceso
- Estructura de acero inoxidable
- Dimensiones: altura: 97 cm
  largo: 116 cm, ancho: 45 cm
- Peso: 60 Kg



- ***Equipo de fácil Instalación y limpieza.***
- ***Tambor de fierro fundido***

DAKOTA®



DKT-12G

Máquina Tostadora de Granos a Gas

- Capacidad tanque: 12 Kg
- Energía: 220 V / 60 Hz
- Motor: 90 W
- Conexión a válvula alta presión
- Switch avance - retroceso
- Perilla para encender el quemador
- Estructura de acero inoxidable
- Dimensiones: altura: 98 cm
  largo: 141 cm, ancho: 45 cm
- Peso: 57 Kg



- ***Equipo de fácil Instalación y limpieza.***
- ***Tambor de fierro fundido***

DAKOTA®



DKT-25G

Máquina Tostadora de Granos a Gas

- Capacidad tanque: 25 Kg
- Energía: 220 V / 60 Hz
- Motor: 120 W
- Conexión a válvula alta presión
- Switch avance - retroceso
- Perilla para quemador
- Estructura de acero inoxidable
- Dimensiones: altura: 102 cm
  largo: 162 cm, ancho: 58 cm
- Peso: 77 Kg



- ***Equipo de fácil Instalación y limpieza.***
- ***Tambor de fierro fundido***

DAKOTA®



- *Medida bandeja: largo: 20.5 cm, ancho: 28 cm*

DKD-8

Deshidratador Digital 8 Niveles

- 8 bandejas
- Capacidad: 8 Kg
- Potencia: 400 W
- Energía: 220 V / 50 Hz
- Estructura de acero inoxidable
- Panel de control digital
- Dimensiones: altura: 47 cm
  largo: 41 cm, ancho: 31 cm
- Peso: 8 Kg



DAKOTA®

DKD-12

Deshidratador Digital 12 Niveles



- 12 bandejas
- Capacidad: 13 Kg
- Potencia: 1000 W
- Energía: 220 V / 50 Hz
- Estructura de acero inoxidable
- Panel de control digital
- Dimensiones: altura: 53 cm
  largo: 48 cm, ancho: 47 cm
- Peso: 9 Kg



- *Medida bandeja: largo: 39 cm, ancho: 28.5 cm*

- ***Incluyen accesorios.***

DAKOTA®

DKD-16

Deshidratador Digital 16 Niveles

- 16 bandejas
- Capacidad: 17 Kg
- Potencia: 1350 W
- Energía: 220 V / 50 Hz
- Estructura de acero inoxidable
- Panel de control digital
- Dimensiones: altura: 67 cm
  largo: 52 cm, ancho: 46 cm
- Peso: 20 Kg





- *Medida bandeja: largo: 39 cm, ancho: 28.5 cm*

- ***Incluyen accesorios.***

DAKOTA®



- *Medida bandeja: largo: 39 cm, ancho: 28.5 cm*

DKD-20

Deshidratador Digital 20 Niveles

- 20 bandejas
- Capacidad: 20 Kg
- Potencia: 1350 W
- Energía: 220 V / 50 Hz
- Estructura de acero inoxidable
- Panel de control digital
- Dimensiones: altura: 93 cm
  largo: 52 cm, ancho: 46 cm
- Peso: 23 Kg



- ***Incluyen accesorios.***

DAKOTA®



- *Medida bandeja: largo: 39 cm, ancho: 28.5 cm*

DKD-32

Deshidratador Digital 32 Niveles

- 32 bandejas
- Capacidad: 17 Kg
- Potencia: 3150 W
- Energía: 220 V / 50 Hz
- Estructura de acero inoxidable
- Panel de control digital
- Dimensiones: altura: 142 cm
  largo: 62 cm, ancho: 42 cm
- Peso: 46 Kg



- ***Incluyen accesorios.***

Panadería

DAKOTA®



SL-B10

Batidora Profesional

- Capacidad: 10 Lt.
- Velocidades regulables
- Potencia: 3/4 HP (500 W)
- Energía: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Switch On - Off
- Cuerpo y bowl de acero inoxidable
- 3 paletas: batido, amasado, mezclado
- Dimensiones: altura: 45 cm

  largo: 40 cm, ancho: 27 cm
- Peso: 14 Kg



DAKOTA®



BDK-7MX

Máquina Batidora Multifuncional

Batidora, mezcladora, amasadora moledora, licuadora

- Potencia: 1000 W
- Energía: 220 V / 50 - 60 Hz
- Batidora: 7 Lt
- Licuadora 1.5 Lt
- 6 velocidades
- Dimensiones: altura: 56 cm

  largo: 46 cm, ancho: 27 cm
- Peso: 9 Kg



- *Estructura de acero inoxidable.*

DAKOTA®



BDK-10

Batidora Industrial

- Capacidad: 10 Lt
- 3 Velocidades: 110, 200, 420 Rpm
- Capacidad amasado: 1 Kg
- Energía: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Potencia: 3/4 HP (500 W)
- Bowl de acero inoxidable
- Rejilla de seguridad
- Dimensiones: altura: 64 cm
  largo: 41 cm, ancho: 28 cm
- Peso: 48 Kg

Colores:





- ***Incluye 3 paletas: batido, amasado y mezclado.***

DAKOTA®



BDK-15

Batidora Industrial

- Capacidad: 15 Lt
- 3 Velocidades: 110, 200, 420 Rpm
- Capacidad amasado: 1.5 Kg
- Energía: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Potencia: 3/4 HP (500 W)
- Bowl de acero inoxidable
- Rejilla de seguridad
- Dimensiones: altura: 66 cm
  largo: 48 cm, ancho: 36 cm
- Peso: 50 Kg

Colores:





- ***Incluye 3 paletas: batido, amasado y mezclado.***

DAKOTA®



BDK-20

Batidora Industrial

- Capacidad: 20 Lt
- 3 Velocidades: 110, 200, 420 Rpm
- Capacidad amasado: 2 Kg
- Energía: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Potencia: 1.5 HP (1100 W)
- Bowl de acero inoxidable
- Rejilla de seguridad
- Dimensiones: altura: 78 cm

  largo: 50 cm, ancho: 42 cm
- Peso: 63 Kg

Colores:





- ***Incluye 3 paletas: batido, amasado y mezclado.***

DAKOTA®



BDK-30

Batidora Industrial Cabeza Alta

- Capacidad: 30 Lt
- 3 Velocidades: 110, 200, 420 Rpm
- Capacidad amasado: 3 a 6 Kg
- Energía: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Potencia: 2 HP (1500 W)
- Bowl de acero inoxidable
- Rejilla de seguridad
- Dimensiones: altura: 90 cm

  largo: 49 cm, ancho: 42 cm
- Peso: 69 Kg

Colores:





- ***Incluye 3 paletas: batido, amasado y mezclado.***

DAKOTA®



BDK-30

Batidora Industrial Cabeza Plana

- Capacidad: 30 Lt
- 3 Velocidades: 110, 200, 420 Rpm
- Capacidad amasado: 3 a 6 Kg
- Energía: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Potencia: 2 HP (1500 W)
- Bowl de acero inoxidable
- Rejilla de seguridad
- Dimensiones: altura: 85 cm

  largo: 49 cm, ancho: 42 cm
- Peso: 67 Kg

Colores:





- ***Incluye 3 paletas: batido, amasado y mezclado.***

DAKOTA®



DKM-20

Amasador Industrial

- Capacidad: 20 Lt
- Capacidad de amasado: 10 Kg
- Energía: 220 V / 50 Hz
- Potencia: 2 HP (1500 W)
- Rejilla con sensor de seguridad
- Panel de control
- 2 velocidades
- Dimensiones: altura: 80 cm
  largo: 67 cm, ancho: 42 cm
- Peso: 69 Kg



DAKOTA®



DKM-30

Amasador Industrial

- Capacidad: 30 Lt
- Capacidad de amasado: 15 Kg
- Energía: 220 - 240 V / 60 Hz
- Potencia: 3 HP (2200 W)
- Rejilla con sensor de seguridad
- Panel de control
- 2 velocidades
- Dimensiones: altura: 80 cm

  largo: 75 cm, ancho: 42 cm
- Peso: 76 Kg



- ***Estructura y bowl de acero inoxidable***
- ***Programador de tiempo de amasado y de velocidad***

DAKOTA®



DKM-40

Amasador Industrial

- Capacidad: 40 Lt
- Capacidad de amasado: 20 Kg
- Energía: 220 V / 50 Hz
- Potencia: 4 HP (3000 W)
- Rejilla con sensor de seguridad
- Panel de control
- Velocidad regulable
- Dimensiones: altura: 97 cm

  largo: 87 cm, ancho: 48 cm
- Peso: 124 Kg



- ***Estructura y bowl de acero inoxidable***
- ***Programador de tiempo de amasado y de velocidad***

DAKOTA®



DKM-50

Amasador Industrial

- Capacidad: 50 Lt
- Capacidad de amasado: 25 Kg
- Energía: 220 V / 50 Hz
- Potencia: 4 HP (3000 W)
- Rejilla con sensor de seguridad
- Panel de control
- Velocidad regulable
- Dimensiones: altura: 97 cm

  largo: 87 cm, ancho: 48 cm
- Peso: 124 Kg



- ***Estructura y bowl de acero inoxidable***
- ***Programador de tiempo de amasado y de velocidad***

DAKOTA®



DK-15AC

Amasador Horizontal

- Capacidad: 15 Kg
- Energía: 220 - 240 V / 60 Hz
- Motor: 2 HP (1500 W)
- Estructura de acero inoxidable
- Switch On - Off
- Electricidad monofásica
- Dimensiones: altura: 85 cm

  largo: 73 cm, ancho: 44 cm
- Peso: 60 Kg



• Equipo de fácil Instalación y limpieza.

• Ideal para amasado y mezclado de alimentos.

DAKOTA®



DK-25AC

Amasador Horizontal

- Capacidad: 25 Kg
- Energía: 220 - 240 V / 60 Hz
- Motor: 3 HP (2200 W)
- Estructura de acero inoxidable
- Switch On - Off
- Electricidad monofásica
- Dimensiones: altura: 95 cm

  largo: 77 cm, ancho: 51 cm
- Peso: 72 Kg



• Equipo de fácil Instalación y limpieza.

• Ideal para amasado y mezclado de alimentos.

DAKOTA®



DK-15PA

Amasador Horizontal

- Capacidad: 15 Kg
- Energía: 220 - 240 V / 60 Hz
- Motor: 2 HP (1500 W)
- Estructura de metal pintado
- Switch On - Off
- Dimensiones: altura: 68 cm
  largo: 69 cm, ancho: 45 cm
- Peso: 50 Kg



- *Equipo de fácil Instalación y limpieza.*
- *Ideal para amasado y mezclado de alimentos.*

DAKOTA®



DK-30B

Máquina Boleadora de Masa

- Producción: 30 - 50 gr. x unidad
- Producción aprox. 1500 bolas x hora
- Motor: 3 HP (2200 W)
- Energía: 220-240 V / 60 Hz
- Bandeja de acero, rieles de aluminio
- Estructura: fierro fundido y aluminio
- Dimensiones: altura: 121 cm

  largo: 87 cm, ancho: 56 cm
- Peso: 100 Kg



DAKOTA®



DK-31

Rebanadora de Pan

- Motor: 370 W
- Energía: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Corriente máxima: 3.2 A
- Grado impermeable: IPX1
- Estructura de acero inoxidable
- Embolsador de acero inoxidable
- 31 cortes de 12 mm
- Dimensiones: altura: 64 cm

  largo: 62 cm, ancho: 54 cm
- Peso: 46 Kg



DAKOTA®

DKL-35

Máquina Laminadora de Masa



- Rodillo: 35 cm
- Grosor de laminado: 4 - 25 mm
- Potencia: 3 HP (2200 W)
- Energía: 220 - 240 V / 60 Hz
- Estructura de acero inoxidable
- Rodillo de fierro
- Dimensiones: altura: 109 cm

  largo: 67 cm, ancho: 56 cm
- Peso: 83 Kg



- *Equipo de fácil Instalación y limpieza.*
- *Perilla regulable para laminado.*

DAKOTA®

DKL-38

Máquina Laminadora de Masa



- Rodillo: 38 cm
- Grosor de laminado: 4 - 25 mm
- Potencia: 3 HP (2200 W)
- Energía: 220 - 240 V / 60 Hz
- Estructura de acero inoxidable
- Rodillo de fierro
- Dimensiones: altura: 109 cm

  largo: 67 cm, ancho: 61 cm
- Peso: 83 Kg





- *Equipo de fácil Instalación y limpieza.*
- *Perilla regulable para laminado.*

DAKOTA®



DKL-50

Máquina Laminadora de Masa

- Rodillo: 50 cm
- Grosor de laminado: 4 - 25 mm
- Potencia: 3 HP (2200 W)
- Energía: 220 - 240 V / 60 Hz
- Estructura de acero inoxidable
- Rodillo de fierro
- Dimensiones: altura: 109 cm

  largo: 67 cm, ancho: 42 cm
- Peso: 100 Kg





- *Equipo de fácil Instalación y limpieza.*
- *Perilla regulable para laminado.*

DAKOTA®



DKE-5L/RDD

Máquina Churrera 5 Lt.

- Capacidad: 5 Lt.
- Proceso manual
- Depósito de acero
- 2 velocidades
- Incluye 3 boquillas de cambio
- Estructura de acero inoxidable
- Dimensiones: altura: 62 cm
  largo: 38 cm, ancho: 26 cm
- Peso: 10 Kg



DAKOTA®



DKE-7L/RDD

Máquina Churrera 7 Lt.

- Capacidad: 7 Lt.
- Proceso manual
- Depósito de acero
- 2 velocidades
- Incluye 3 boquillas de cambio
- Estructura de acero inoxidable
- Dimensiones: altura: 65 cm
  largo: 38 cm, ancho: 26 cm
- Peso: 12 Kg



DAKOTA®



DKE-10L/RDD

Máquina Churrera 10 Lt.

- Capacidad: 10 Lt.
- Proceso manual
- Depósito de acero
- 2 velocidades
- Incluye 3 boquillas de cambio
- Estructura de acero inoxidable
- Dimensiones: altura: 65 cm
  largo: 52 cm, ancho: 30 cm
- Peso: 20 Kg



Maquinarias

DAKOTA®



220DK-8

Cortadora de Embutidos

- Diámetro cuchilla: 220 mm / 22 cm
- Potencia: 280 W
- Espesor de corte: 0 a 13 mm
- Energía: 220 V / 60 Hz
- Sistema de afilado
- Estructura de aluminio
- Cuchilla de acero inoxidable
- Dimensiones: altura: 37 cm
  largo: 47 cm, ancho: 38 cm
- Peso: 14 Kg



- *Equipo de fácil Instalación y limpieza.*
- *Sistema de rotación por correa.*

DAKOTA®



250DK-10

Cortadora de Embutidos

- Diámetro cuchilla: 250 mm / 25 cm
- Potencia: 320 W
- Espesor de corte: 0 a 13 mm
- Energía: 220 V / 60 Hz
- Sistema de afilado
- Estructura de aluminio
- Cuchilla de acero inoxidable
- Dimensiones: altura: 40 cm

  largo: 50 cm, ancho: 40 cm
- Peso: 15 Kg



- *Equipo de fácil Instalación y limpieza.*
- *Sistema de rotación por correa.*

DAKOTA®



300DK-12

Cortadora de Embutidos

- Diámetro cuchilla: 300 mm / 30 cm
- Potencia: 420 W
- Espesor de corte: 0 a 13 mm
- Energía: 220 V / 60 Hz
- Sistema de afilado
- Estructura de aluminio
- Cuchilla de acero inoxidable
- Dimensiones: altura: 49 cm
  largo: 60 cm, ancho: 45 cm
- Peso: 24 Kg



- *Equipo de fácil Instalación y limpieza.*
- *Sistema de rotación por correa.*

DAKOTA®



DK-220AL

Cortadora de Embutidos

- Diámetro cuchilla: 220 mm / 22 cm
- Potencia: 240 W
- Espesor de corte: 0 a 13 mm
- Energía: 220 V / 60 Hz
- Sistema de afilado
- Estructura de aluminio
- Cuchilla de acero templado
- Dimensiones: altura: 37 cm
  largo: 47 cm, ancho: 38 cm
- Peso: 14 Kg



- *Equipo de fácil Instalación y limpieza.*
- *Sistema de rotación por correa.*
- *Perilla de aluminio.*

DAKOTA®



DK-250AL

Cortadora de Embutidos

- Diámetro cuchilla: 250 mm / 25 cm
- Potencia: 250 W
- Espesor de corte: 0 a 13 mm
- Energía: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Sistema de afilado
- Estructura de aluminio
- Cuchilla de acero templado
- Dimensiones: altura: 39 cm

  largo: 51 cm, ancho: 40 cm
- Peso: 15 Kg



• Equipo de fácil Instalación y limpieza. *• Sistema de rotación por correa.* *• Perilla de aluminio.*

DAKOTA®



DK-300AL

Cortadora de Embutidos

- Diámetro cuchilla: 300 mm / 30 cm
- Potencia: 300 W
- Espesor de corte: 0 a 13 mm
- Energía: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Sistema de afilado
- Estructura de aluminio
- Cuchilla de acero templado
- Dimensiones: altura: 48 cm
  largo: 60 cm, ancho: 45 cm
- Peso: 21 Kg



- *Equipo de fácil Instalación y limpieza.*
- *Sistema de rotación por correa.*
- *Perilla de aluminio.*

DAKOTA®



DK-10A

Peladora de Papas

- Capacidad: 10 Kg
- Producción: 300 Kg x hora
- Motor: 2 HP (1500 W)
- Energía: 220 V / 50 - 60 Hz
- Velocidad: 1700 Rpm
- Estructura de acero inoxidable
- Sistema de pelado por lijas
- Dimensiones: altura: 89 cm

  largo: 74 cm, ancho: 50 cm
- Peso: 59 Kg



- ***Grifo incorporado para facil limpieza.***

DAKOTA®



DK-15A

Peladora de Papas

- Capacidad: 15 Kg
- Producción: 450 Kg x hora
- Motor: 2 HP (1500 W)
- Energía: 220 V / 50 - 60 Hz
- Velocidad: 1700 Rpm
- Estructura de acero inoxidable
- Sistema de pelado por lijas
- Dimensiones: altura: 110 cm

  largo: 75 cm, ancho: 53 cm
- Peso: 67 Kg



- ***Grifo incorporado para facil limpieza.***

DAKOTA®



DK-25A

Peladora de Papas

- Capacidad: 25 Kg
- Producción: 700 Kg x hora
- Motor: 3 HP (2200 W)
- Energía: 220 - 240 V / 60 Hz
- Velocidad: 1700 Rpm
- Estructura de acero inoxidable
- Sistema de pelado por lijas
- Dimensiones: altura: 107 cm

  largo: 95 cm, ancho: 71 cm
- Peso: 115 Kg



- ***Grifo incorporado para facil limpieza.***

DAKOTA®



DK-30

Picadora de Papas

- Producción: 300 Kg x hora
- Motor: 1 HP (750 W)
- Energía: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Tipos de corte: hilo, hojuela, bastón
- Bases antideslizantes
- Cuchilla regulable
- Indicador de voltaje
- Estructura de acero inoxidable
- Cilindro de fierro
- Dimensiones: altura: 66 cm
  largo: 53 cm, ancho: 52 cm
- Peso: 39 Kg



DAKOTA®



DK-70

Picadora de Papas

- Producción: 700 Kg x hora
- Motor: 2 HP (1500 W)
- Energía: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Tipos de corte: hilo, hojuela, bastón
- Bases antideslizantes
- Cuchilla regulable
- Indicador de voltaje
- Estructura de acero inoxidable
- Cilindro de fierro
- Dimensiones: altura: 76 cm
  largo: 70 cm, ancho: 67 cm
- Peso: 56 Kg



DAKOTA®



DK-20S

Picadora de Papas Onduladas

- Producción: 100 a 150 Kg x hora
- Motor: 2 HP (1500 W)
- Energía: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Switch On - Off
- Tipos de corte: ondulada, bastón, cuadrados
- Cuchillas regulables
- 5 cuchillas de cambio
- Dimensiones: altura: 79 cm largo: 90 cm, ancho: 46 cm
- Peso: 89 Kg



DAKOTA®



DKP-CP

Picadora de Papas y Olluco

- Producción: 200 Kg x hora
- Motor: 1.5 HP (1100 W)
- Energía: 220 - 240 V / 60 Hz
- Rebana y desfibra
- Tipos de corte: al hilo y hojuelas
- Estructura de acero inoxidable
- Dimensiones: altura: 65 cm

  largo: 41 cm, ancho: 34 cm
- Peso: 36 Kg



DAKOTA®




DKV-280

Triturador de Alimentos

- Producción: 100 a 200 Kg
- Motor: 3/4 HP (550 W)
- Energía: 220 V / 60 Hz
- Velocidad: 1400 Rpm
- Triturado por cuchillas
- Mecanismo de seguridad
- Estructura de acero inoxidable
- Dimensiones: altura: 66 cm
  largo: 39 cm, ancho: 31 cm
- Peso: 13 Kg



DAKOTA®





DK-PV6

Procesador de Alimentos

- Motor: 3/4 HP (550 W)
- Energía: 220 V / 60 Hz
- Switch On - Off
- Incluye 5 discos de corte
- Cuchillas de acero
- Bases antideslizantes
- Dimensiones: altura: 57 cm

  largo: 59 cm, ancho: 29 cm
- Peso: 25 Kg



DAKOTA®



DKP-C1

Desplumadora de Aves

- Capacidad: de 1 a 4 Pollos
- Motor: 2 HP (1500 W)
- Energía: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Dedos de goma de alta duración
- Estructura de acero inoxidable
- Sistema rociado de agua
- Dimensiones: altura: 89 cm
  largo: 60 cm, ancho: 59 cm
- Peso: 30 Kg



- ***Ideal para desplumar pollos, gallinas, patos, conejos, cuyes, etc***

DAKOTA®



DKP-C2

Desplumadora de Aves

- Capacidad: de 1 a 5 Pollos
- Motor: 2 HP (1500 W)
- Energía: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Dedos de goma de alta duración
- Estructura de acero inoxidable
- Sistema rociado de agua
- Dimensiones: altura: 95 cm
  largo: 70 cm, ancho: 70 cm
- Peso: 38 Kg



- ***Ideal para desplumar pollos, gallinas, patos, conejos, cuyes, etc***

DAKOTA®



DKP-C3

Desplumadora de Aves

- Capacidad: de 1 a 10 Pollos
- Motor: 3 HP (2200 W)
- Energía: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Dedos de goma de alta duración
- Estructura de acero inoxidable
- Sistema rociado de agua
- Dimensiones: altura: 102 cm
  largo: 90 cm, ancho: 90 cm
- Peso: 60 Kg



- ***Ideal para desplumar pollos, gallinas, patos, conejos, cuyes, etc***

DAKOTA®



DK-165AC

Cortadora de Huesos de Acero

- Producción: 200 a 300 Kg x hora
- Motor: 1.5 HP (1100 W)
- Energía: 220 - 240 V / 60 Hz
- Estructura de acero inoxidable
- Sierras y mesa de acero
- Bases antideslizantes
- Dimensiones: altura: 95 cm

  largo: 56 cm, ancho: 51 cm
- Peso: 51 Kg



DAKOTA®



DK-250AL

Cortadora de Huesos de Aluminio

- Producción: 200 a 300 Kg x hora
- Motor: 1.5 HP (1100 W)
- Energía: 220 - 240 V / 60 Hz
- Estructura de aluminio
- Sierras y mesa de acero
- Bases antideslizantes
- Dimensiones: altura: 90 cm

  largo: 51 cm, ancho: 49 cm
- Peso: 35 Kg



DAKOTA®



DK-250PT

Cortadora de Huesos Metal Pintado

- Producción: 200 a 300 Kg x hora
- Motor: 1.5 HP (1100 W)
- Energía: 220 - 240 V / 60 Hz
- Estructura de metal pintado
- Sierras y mesa de acero
- Bases antideslizantes
- Dimensiones: altura: 90 cm

  largo: 51 cm, ancho: 44 cm
- Peso: 33 Kg



DAKOTA®



DK-12AM

Moledora de Carne y Embutidora Nº 12

- Capacidad: 120 Kg x hora
- Motor: 1.15 HP (850 W)
- Energía: 220 - 240 V / 60 Hz
- Velocidad de cuchilla: 170 Rpm
- Diámetro de discos: 4 y 6 mm
- Estructura de acero inoxidable
- Dimensiones: altura: 41 cm
  largo: 39 cm, ancho: 21 cm
- Peso: 19 Kg



- ***Bases antideslizantes.***
- ***Estructura de acero inoxidable.***

DAKOTA®



DK-22AM

Moledora de Carne y Embutidora Nº 22

- Capacidad: 250 Kg x hora
- Motor: 1.5 HP (1100 W)
- Energía: 220 - 240 V / 60 Hz
- Velocidad de cuchilla: 170 Rpm
- Diámetro de discos: 4 y 6 mm
- Estructura de acero inoxidable
- Giro de reversa
- Dimensiones: altura: 45 cm
  largo: 43 cm, ancho: 27 cm
- Peso: 27 Kg



- ***Bases antideslizantes.***
- ***Estructura de acero inoxidable.***

DAKOTA®



DK-32AM

Moledora de Carne Nº 32

- Capacidad: 350 Kg x hora
- Motor: 3 HP (2200 W)
- Energía: 220 - 240 V / 60 Hz
- Velocidad de cuchilla: 170 Rpm
- Diámetro de discos: 4 y 6 mm
- Giro de reversa
- Dimensiones: altura: 56 cm
  largo: 55 cm, ancho: 35 cm
- Peso: 42 Kg



- ***Bases antideslizantes.***
- ***Estructura de acero inoxidable.***

DAKOTA®



DKE-5L

Máquina Embutidora 5 Lt.

- Capacidad: 5 Lt.
- Proceso manual
- Depósito de acero
- 2 velocidades
- Incluye 4 boquillas de cambio
- Estructura de acero inoxidable
- Dimensiones: altura: 62 cm

  largo: 38 cm, ancho: 26 cm
- Peso: 10 Kg



DAKOTA®



DKE-7L

Máquina Embutidora 7 Lt.

- Capacidad: 7 Lt.
- Proceso manual
- Depósito de acero
- 2 velocidades
- Incluye 4 boquillas de cambio
- Estructura de acero inoxidable
- Dimensiones: altura: 65 cm

  largo: 38 cm, ancho: 27 cm
- Peso: 20 Kg



DAKOTA®



DKE-10L

Máquina Embutidora 10 Lt.

- Capacidad: 10 Lt.
- Proceso manual
- Depósito de acero
- 2 velocidades
- Incluye 4 boquillas de cambio
- Estructura de acero inoxidable
- Dimensiones: altura: 65 cm

  largo: 52 cm, ancho: 30 cm
- Peso: 20 Kg



DAKOTA®



DKE-15L

Máquina Embutidora 15 Lt.

- Capacidad: 15 Lt.
- Proceso manual
- Depósito de acero
- 2 velocidades
- Incluye 4 boquillas de cambio
- Estructura de acero inoxidable
- Dimensiones: altura: 78 cm

  largo: 55 cm, ancho: 32 cm
- Peso: 20 Kg



DAKOTA®





DKE-15LE

Máquina Embutidora Eléctrica 15 Lt.

- Capacidad: 15 Lt.
- Potencia: 120 W
- Depósito de acero
- 2 velocidades
- Incluye 4 boquillas de cambio
- Estructura de acero inoxidable
- Dimensiones: altura: 80 cm

  largo: 42 cm, ancho: 32 cm
- Peso: 35 Kg



DAKOTA®



BL-140-2.2

Molino de Granos Húmedos

- Producción: 40 a 60 Kg x hora
- Motor: 3 HP (2200 W)
- Energía: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Velocidad: 2800 Rpm
- Diametro de disco: 140 mm
- Estructura de acero inoxidable
- Dimensiones: altura: 40 cm

  largo: 55 cm, ancho: 23 cm
- Peso: 25 Kg



DAKOTA®



DK-1500

Molino de Granos Secos

- Producción: 25 a 40 Kg x hora
- Motor: 2 HP (1500 W)
- Energía: 2230 V / 60 Hz
- Velocidad: 1500 Rpm
- Regulador de textura
- Estructura de acero inoxidable
- Dimensiones: altura: 61 cm

  largo: 61 cm, ancho: 33 cm
- Peso: 41 Kg



DAKOTA®



DK-1800

Molino de Granos Secos

- Producción: 30 a 50 Kg x hora
- Motor: 2.5 HP (1800 W)
- Energía: 230 V / 60 Hz
- Velocidad: 1500 Rpm
- Regulador de textura
- Estructura de acero inoxidable
- Dimensiones: altura: 61 cm

  largo: 61 cm, ancho: 33 cm
- Peso: 42 Kg



DAKOTA®



DK-2200

Molino de Granos Secos

- Producción: 40 - 60 Kg x hora
- Motor: 3 HP (2200 W)
- Energía: 230 V / 60 Hz
- Velocidad: 1500 Rpm
- Regulador de textura
- Estructura de acero inoxidable
- Dimensiones: altura: 61 cm

  largo: 61 cm, ancho: 33 cm
- Peso: 43 Kg



DAKOTA®



DK-2200MX

Molino de Granos Mutifuncional

- Producción: 40 a 60 Kg x hora
- Malla o grosor: 20 / 200 micras
- Motor: 3 HP (2200 W)
- Energía: 220 V / 50 - 60 Hz
- Regulador de textura
- Estructura de acero inoxidable
- Discos cambiables de fierro y piedra
- Dimensiones: altura: 77 cm

  largo: 61 cm, ancho: 33 cm
- Peso: 48 Kg





DAKOTA®



DK-1500C

Molino de Granos Humedos Coloidal

- Producción: 30 a 50 Kg x hora
- Motor: 2 HP (1500 W)
- Energía: 220 - 240 V / 60 Hz
- Velocidad: 2800 Rpm
- Switch On - Off
- Estructura de acero inoxidable
- Dimensiones: altura: 83 cm

  largo: 52 cm, ancho: 36 cm
- Peso neto: 39 Kg



DAKOTA®



DKA-25B

Pelador de Ajos Eléctrico

- Producción: 25 Kg x hora
- Motor: 1/4 HP (180 W)
- Velocidad: 1400 Rpm
- Energía: 220 V / 50 Hz
- Estructura de acero
- Switch On - Off
- Dimensiones: altura: 50 cm

  largo: 21 cm, ancho: 22 cm
- Peso: 8.5 Kg



DAKOTA®



DK-30CM

Exprimidor de Caña de Azúcar Manual

- Producción: 50 Kg x hora (aprox)
- Depósito de jugos
- Caño dispensador
- Rodillos trituradores regulables
- Estructura de acero inoxidable
- Dimensiones: altura: 31 cm

  largo: 41 cm, ancho: 33 cm
- Peso: 28 Kg



DAKOTA®



DK-80A

Exprimidor de Caña de Azúcar Eléctrico

- Producción: 200 Kg x hora
- Motor: 1.5 HP (1100 W)
- Energía: 220 V / 60 Hz
- Depósito de jugos de 800 ml
- 3 rodillos trituradores de acero
- Estructura de acero inoxidable
- Dimensiones: altura: 62 cm

  largo: 52 cm, ancho: 41 cm
- Peso: 65 Kg



- ***Revolución: 20 Rpm***
- ***Caño dispensador.***
- ***Manijas de desplazamiento.***

DAKOTA®



DK-80B

Exprimidor de Caña a Bateria y Eléctrica

- Producción: 80 - 100 Kg x hora
- Motor: 1/2 HP (370 W)
- Energía: 220 V / 60 Hz monofásico
- Depósito de jugos de 800 ml
- 3 rodillos trituradores de acero
- Batería recargable de 24 V
- Dimensiones: altura: 62 cm

  largo: 52 cm, ancho: 41 cm
- Peso: 65 Kg



- ***Revolución: 20 Rpm***
- ***Caño dispensador.***
- ***Manijas de desplazamiento.***

DAKOTA®



DK-A2

Extractor de Jugos

- Producción: 50 Kg x hora
- Motor: 3/4 HP (550 W)
- Energía: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Revolución: 2800 Rpm
- Estructura de acero inoxidable
- Cuchillas de acero
- Dimensiones: altura: 45 cm

  largo: 40 cm, ancho: 30 cm
- Peso: 17 Kg



DAKOTA®



DK-B2

Extractor de Jugos con Depósito

- Producción: 50 Kg x hora
- Motor: 3/4 HP (550 W)
- Energía: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Revolución: 2800 Rpm
- Estructura de acero inoxidable
- Cuchillas de acero
- Dimensiones: altura: 45 cm

  largo: 43 cm, ancho: 30 cm
- Peso: 18 Kg



- *Incluye depósito de residuos*

DAKOTA®



DK-2EX

Exprimidor de Naranjas

- Producción: 25 naranjas x minuto
- Motor: 1/4 HP (200 W)
- Energía: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Incluye 2 depósitos de residuos
- Tamaño naranjas: 60 - 80 mm diam.
- Cuerpo de acero y PVC
- Dimensiones: altura: 82 cm

  largo: 40 cm, ancho: 30 cm
- Peso: 45 Kg



- *Incluye depósito de residuos*

DAKOTA®



WF-A767

Licuadora Industrial

- Motor: 1.5 HP (1200 W)
- Energía: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Perilla de velocidad
- Switch On - Off
- Cuchilla de acero inoxidable
- Vaso de policarbonato azul 2 Lt
- Dimensiones: altura: 52 cm

  largo: 18 cm, ancho: 22 cm
- Peso: 4 Kg



- *Incluye palanca turbo.*
- *Tritura todo tipo de granos y verduras.*

DAKOTA®



DK-130F

Formador de Hamburguesas Manual

- Producción: 8-10 planchas x minuto
- Diámetro hamburguesa: 13 cm
- Estructura de aluminio
- Palanca de prensado
- Regulador de espesor
- Ejecución manual
- Dimensiones: altura: 29 cm
  largo: 21 cm, ancho: 27 cm
- Peso: 6 Kg



DAKOTA®



DK-100F

Formador de Hamburguesas Manual

- Producción: 8-10 planchas x minuto
- Diámetro hamburguesa: 10 cm
- Estructura de aluminio
- Palanca de prensado
- Regulador de espesor
- Ejecución manual
- Dimensiones: altura: 29 cm
  largo: 21 cm, ancho: 27 cm
- Peso: 6 Kg



Neutro

DAKOTA®



DKV-260T

Empacadora al Vacío

- Diámetro de sellado: 26 cm
- Potencia: 300 W
- Energía: 220 V / 60 Hz
- Grosor máximo de sellado: 0.3 mm
- Tiempo de sellado: 0.2 - 15 seg
- Dimensiones: altura: 33 cm

  largo: 51.5 cm, ancho: 33 cm
- Peso: 31 Kg



DAKOTA®



DKV-300T

Empacadora al Vacío

- Diámetro de sellado: 30 cm
- Potencia: 300 W
- Energía: 220 V / 60 Hz
- Altura de sellado: 5.5 cm
- Tiempo de sellado: 0.2 - 15 seg
- Dimensiones: altura: 32 cm

  largo: 51 cm, ancho: 37 cm
- Peso: 33 Kg



DAKOTA®



DKV-400T2

Empacadora al Vacío

- Diámetro de sellado: 40 cm
- Potencia: 350 W
- Energía: 220 V / 60 Hz
- Doble sellado
- Anchura de sellado: 2 mm
- Grosor máximo de sellado: 0.3 mm
- Tiempo de sellado: 0.2 - 15 seg
- Dimensiones: altura: 36 cm

  largo: 54 cm, ancho: 49 cm
- Peso: 40 Kg



DAKOTA®



DKV-400S2

Empacadora al Vacío de Piso

- Diámetro de sellado: 40 cm
- Potencia: 350 W
- Energía: 220 V / 60 Hz
- Doble sellado
- Grosor máximo de sellado: 0.2 mm
- Tiempo de sellado: 0.2 - 15 seg
- Dimensiones: altura: 94 cm

  largo: 54 cm, ancho: 49 cm
- Peso: 65 Kg



DAKOTA®



RWY-863

Selladora de Vasos Semi-automática

- Producción: 300-400 vasos x hora
- Temperatura sellado: 160 ~ 200 °C
- Potencia: 300 W - 220 V / 60 Hz
- Para vasos con boca de 90 y 95 mm
- 1 carrete para film
- Manubrio de sellado
- Dimensiones: altura: 59 cm

  largo: 33 cm, ancho: 23 cm
- Peso: 13 Kg



- *Usa films de polietileno, poliestireno, polipropileno, poliéster.*
- *Estructura de acero.*

DAKOTA®



DK-90A

Selladora de Vasos Automática

- Producción: 400-500 vasos x hora
- Temperatura sellado: 30 ~ 200 °C
- Energía: 220 V / 60 Hz
- Potencia: 350 W
- Switch On - Off
- Doble carrete
- Dimensiones: altura: 59 cm
  largo: 33 cm, ancho: 23 cm
- Peso: 20 Kg



- *Usa films de polietileno, poliestireno, polipropileno, poliéster.*
- *Estructura de acero.*

DAKOTA®

PFS-200

Selladora de Bolsas 20 cm



- Potencia de Impulso: 350 W
- Energía: 220 V / 60 Hz
- Longitud de sellado: 20 cm
- Anchura de sellado: 2 mm
- Grosor máximo de sellado: 0.2 mm
- Tiempo de sellado: 0.2-15 seg
- Dimensiones: altura: 15 cm
  largo: 32 cm, ancho: 8 cm
- Peso: 1.2 Kg



- *Perilla de temperatura regulable.*

DAKOTA®



PFS-300

Selladora de Bolsas 30 cm

- Potencia de Impulso: 400 W
- Energía: 220 V / 60 Hz
- Longitud de sellado: 30 cm
- Anchura de sellado: 2 mm
- Grosor máximo de sellado: 0.3 mm
- Tiempo de sellado: 0.2-15 seg
- Dimensiones: altura: 28 cm

  largo: 44 cm, ancho: 8 cm
- Peso: 3.7 Kg



- *Perilla de temperatura regulable.*

DAKOTA®



PFS-400

Selladora de Bolsas 40 cm

- Potencia de Impulso: 600 W
- Energía: 220 V / 60 Hz
- Longitud de sellado: 40 cm
- Anchura de sellado: 3 mm
- Grosor máximo de sellado: 0.3 mm
- Tiempo de sellado: 0.2-15 seg
- Dimensiones: altura: 28 cm

  largo: 54 cm, ancho: 8 cm
- Peso: 4.4 Kg



- *Perilla de temperatura regulable.*

DAKOTA®



LED-6W

Lámpara eléctrica mata insectos

- Potencia: 6 W
- Energía: 220-240 V / 50-60 Hz
- Cable de alimentación
- Dimensiones: altura: 28 cm

  largo: 50 cm, ancho: 7 cm
- Peso: 1.1 Kg
- Ideal para habitaciones



DAKOTA®



LED-03

Linterna Led Dakota

- Batería recargable
- Anchura de sellado: 3 mm
- Distancia de alcance: 200 mt
- Botón On - Off
- Dimensiones: largo: 16 cm

  diámetro: 3 cm
- Peso: 500 g
- Incluye cables de recarga



Balanzas

DAKOTA®



EHA-251

Balanza de Bolsillo

- Capacidad: 500 g
- División: 0.1 g
- Energía: Pila AAA x 2
- Cero automático y tara
- Indicador batería baja / sobrecarga
- Bandeja de acero inoxidable
- Sensor de alta precisión
- Dimensiones: altura: 10 cm

  largo: 6 cm, ancho: 1 cm



DAKOTA®



EB-03

Balanza Analítica

- Capacidad: 300 g
- División: 0.01 g
- Energía: 220V / 50 - 60Hz
- Pantalla líquida LCD
- Plato de acero inoxidable
- Cuerpo de fibra plástica
- Usa corriente o pilas AA x 8
- Dimensiones: altura: 9 cm

  largo: 20 cm, ancho: 26 cm



- *Incluye accesorios.*
- *Caja x 8 unidades.*

DAKOTA®



EB-12

Balanza Analítica

- Capacidad: 1200 g
- División: 0.1 g
- Energía: 220V / 50 - 60Hz
- Pantalla líquida LCD
- Plato de acero inoxidable
- Cuerpo de fibra plástica
- Usa corriente o pilas AA x 8
- Dimensiones: altura: 9 cm

  largo: 20 cm, ancho: 26 cm



- *Incluye accesorios.*
- *Caja x 8 unidades.*

DAKOTA®



EB-50

Balanza Analítica

- Capacidad: 5000 g (5 Kg)
- División: 0.1 g
- Energía: 220 V / 50 - 60Hz
- Pantalla líquida LCD
- Bandeja de acero inoxidable
- Usa: corriente, batería recargable o pilas AA x 8
- Dimensiones: altura: 9 cm

  largo: 20 cm, ancho: 26 cm



- *Incluye accesorios.*
- *Caja x 8 unidades.*
- *Cuerpo de fibra plástica.*

coretto
BALANZAS • DIGITALES

DT-01

Balanza Personal de Pie



- Capacidad: 150 Kg
- División: 500 gr
- Base metálica ultra resistente
- Forro de plástico ABS
- Colores: negro y azul
- Caja de 3 piezas
- Dimensiones: altura: 8 cm

  largo: 43 cm, ancho: 28 cm
- Peso: 3 Kg

DAKOTA®



coretto
BALANZAS • DIGITALES

NC-30K

Balanza de Mesa

- Capacidad: 30 Kg
- División: 5 gr
- Energía: 220 V / 60 Hz
- Panel digital, doble visor
- Teclado en español
- Bandeja de acero inoxidable
- Medida bandeja: 22 x 28 cm
- Batería de extra duración
- Caja x 8 unidades



DAKOTA®





coretto
BALANZAS • DIGITALES

EC-40A

Balanza de Mesa

- Capacidad: 40 Kg
- División: 5 gr
- Energía: 220 V / 60 Hz
- Panel digital, doble visor
- Teclado en español
- Bandeja de acero inoxidable
- Medida bandeja: 24 x 34 cm
- Batería de extra duración
- Caja x 8 unidades



DAKOTA®


coretto
BALANZAS • DIGITALES

EC-40B

Balanza de Mesa

- Capacidad: 40 Kg
- División: 5 gr
- Energía: 220 V / 60 Hz
- Panel digital, doble visor
- Teclado de acero en español
- Bandeja de acero inoxidable
- Medida bandeja: 24 x 34 cm
- Batería de extra duración
- Caja x 5 unidades





DAKOTA®



coretto
BALANZAS • DIGITALES

EC-40C

Balanza de Mesa

- Capacidad: 40 Kg
- División: 5 gr
- Energía: 220 V / 60 Hz
- Panel digital, doble visor
- Teclado en español
- Bandeja de acero inoxidable
- Medida bandeja: 24 x 34 cm
- Batería de extra duración
- Caja x 5 unidades



DAKOTA®





coretto
BALANZAS • DIGITALES

EC-40D

Balanza de Mesa

- Capacidad: 40 Kg
- División: 5 gr
- Energía: 220 V / 60 Hz
- Panel digital, doble visor
- Teclado en español
- Bandeja de acero inoxidable
- Medida de plato: 24 x 32 cm
- Batería de extra duración
- Caja x 4 unidades

DAKOTA®



coretto
BALANZAS • DIGITALES

EC-40E

Balanza de Mesa

- Capacidad: 40 Kg
- División: 5 gr
- Energía: 220 V / 60 Hz
- Panel digital, doble visor
- Teclado de cristal en español
- Bandeja de acero inoxidable
- Medida bandeja: 24 x 34 cm
- Batería de extra duración
- Caja x 5 unidades





DAKOTA®



coretto
BALANZAS • DIGITALES

EC-40F

Balanza de Mesa

- Capacidad: 40 Kg
- División: 5 gr
- Energía: 220 V / 60 Hz
- Panel digital, doble visor
- Teclado de acero en español
- Bandeja de acero inoxidable
- Medida bandeja: 24 x 34 cm
- Batería de extra duración
- Caja x 5 unidades







DAKOTA®



coretto
BALANZAS • DIGITALES

EC-40G

Balanza de Mesa

- Capacidad: 40 Kg
- División: 5 gr
- Energía: 220 V / 60 Hz
- Panel digital, doble visor
- Teclado en español
- Bandeja de acero inoxidable
- Medida de plato: 23 x 33 cm
- Batería de extra duración
- Caja x 4 unidades

DAKOTA®





coretto
BALANZAS • DIGITALES

EC-40H

Balanza de Mesa

- Capacidad: 40 Kg
- División: 5 gr
- Energía: 220 V / 60 Hz
- Panel digital, doble visor
- Teclado en español
- Bandeja de acero inoxidable
- Medida de plato: 24 x 34 cm
- Batería de extra duración
- Caja x 6 unidades

DAKOTA®





coretto
BALANZAS • DIGITALES

EC-40T

Balanza de Mesa

- Capacidad: 40 Kg
- División: 5 gr
- Energía: 220 V / 60 Hz
- Panel digital, doble visor
- Teclado en español
- Bandeja de acero inoxidable
- Medida de plato: 24 x 34 cm
- Batería de extra duración
- Caja x 4 unidades

DAKOTA®





coretto
BALANZAS • DIGITALES

EM-60

Balanza de Plataforma

- Capacidad: 60 Kg
- División: 5 gr
- Energía: 220 V / 60 Hz
- Panel digital, doble visor
- Teclado en español
- Plataforma de acero inoxidable
- Medida plataforma: 31 x 35 cm
- Batería de extra duración
- Caja x 3 unidades

DAKOTA®





coretto
BALANZAS • DIGITALES

EM-100A

Balanza de Plataforma

- Capacidad: 100 Kg
- División: 10 gr
- Energía: 220 V / 60 Hz
- Cabezal y plataforma de acero
- Panel digital, doble visor
- Teclado de plástico en español
- Medida plataforma: 30 x 34 cm
- Batería de extra duración
- Caja x 4 unidades

DAKOTA®



- *Parante plegable.*

coretto
BALANZAS • DIGITALES

EM-100B

Balanza de Plataforma

- Capacidad: 100 Kg
- División: 10 gr
- Energía: 220 V / 60 Hz
- Cabezal y plataforma de acero
- Panel digital, doble visor
- Teclado de acero en español
- Medida plataforma: 30 x 34 cm
- Batería de extra duración
- Caja x 4 unidades



DAKOTA®



- *Parante plegable.*



coretto
BALANZAS • DIGITALES

PF-100A

Balanza de Plataforma

- Capacidad: 100 Kg
- División: 10 gr
- Energía: 220 V / 60 Hz
- Cabezal de acero
- Panel digital, doble visor
- Switch On - Off, plug de acero
- Estructura y plataforma de fierro
- Medida plataforma: 30 x 40 cm
- Batería de extra duración

DAKOTA®



- *Parante plegable.*



coretto
BALANZAS • DIGITALES

PF-150B

Balanza de Plataforma

- Capacidad: 150 Kg
- División: 10 gr
- Energía: 220 V / 60 Hz
- Cabezal y teclado de acero
- Panel digital, doble visor
- Switch On - Off, plug de acero
- Estructura y plataforma de fierro
- Medida plataforma: 30 x 40 cm
- Batería de extra duración



DAKOTA®

- *Parante plegable.*



coretto
BALANZAS • DIGITALES

PF-300A

Balanza de Plataforma

- Capacidad: 300 Kg
- División: 50 gr
- Energía: 220 V / 60 Hz
- Cabezal de acero
- Panel digital doble visor
- Switch On - Off, plug de acero
- Medida plataforma: 40 x 50 cm
- Estructura de acero inoxidable
- Batería de extra duración



DAKOTA®

- *Parante plegable.*



coretto
BALANZAS • DIGITALES

PF-300B

Balanza de Plataforma

- Capacidad: 300 Kg
- División: 50 gr
- Energía: 220 V / 60 Hz
- Cabezal y teclado de acero
- Panel digital doble visor
- Switch On - Off, plug de acero
- Medida plataforma: 40 x 50 cm
- Plataforma de fierro estriado
- Batería de extra duración

DAKOTA®



- *Parante plegable.*



coretto
BALANZAS • DIGITALES

PF-300C

Balanza de Plataforma

- Capacidad: 100 Kg
- División: 10 gr
- Energía: 220 V / 60 Hz
- Cabezal y teclado de acero
- Panel digital, doble visor
- Switch On - Off, plug de acero
- Estructura y plataforma de fierro
- Medida plataforma: 50 x 40 cm
- Batería de extra duración

DAKOTA®



- *Parante plegable.*



coretto
BALANZAS • DIGITALES

PF-300D

Balanza de Plataforma Acero

- Capacidad: 300 Kg
- División: 10 gr
- Energía: 220 V / 60 Hz
- Cabezal y teclado de acero
- Panel digital doble visor
- Switch On - Off, plug de acero
- Medida plataforma: 42 x 52 cm
- Estructura de acero inoxidable
- Batería de extra duración

DAKOTA®



- *Parante plegable.*



coretto
BALANZAS • DIGITALES

PF-500A

Balanza de Plataforma

- Capacidad: 500 Kg
- División: 100 gr
- Energía: 220 V / 60 Hz
- Cabezal de acero
- Panel digital doble visor
- Switch On - Off, plug de acero
- Medida plataforma: 45 x 60 cm
- Plataforma de fierro estriado
- Batería de extra duración



DAKOTA®

- *Parante plegable.*



coretto
BALANZAS • DIGITALES

PF-500B

Balanza de Plataforma

- Capacidad: 500 Kg
- División: 100 gr
- Energía: 220 V / 60 Hz
- Cabezal y teclado de acero
- Panel digital doble visor
- Switch On - Off, plug de acero
- Medida plataforma: 45 x 60 cm
- Plataforma de fierro estriado
- Batería de extra duración



DAKOTA®

- *Parante plegable.*



coretto
BALANZAS • DIGITALES

PF-500C

Balanza de Plataforma

- Capacidad: 500 Kg
- División: 50 gr
- Energía: 220 V / 60 Hz
- Cabezal y teclado de acero
- Panel digital, doble visor
- Switch On - Off, plug de acero
- Estructura y plataforma de fierro
- Medida plataforma: 60 x 45 cm
- Batería de extra duración

DAKOTA®



- *Parante plegable.*



coretto
BALANZAS • DIGITALES

EA-600

Balanza de Plataforma con Ruedas

- Capacidad: 600 Kg
- División: 100 gr
- Energía: 220 V / 60 Hz
- Cabezal digital doble visor de acero
- Panel digital
- Switch On - Off
- Plataforma: 45 x 60 cm
- Plataforma de fierro estriado
- Batería de extra duración



DAKOTA®

- *Parante plegable.*



coretto
BALANZAS • DIGITALES

PF-300W

Balanza Inalámbrica

- Capacidad: 300 Kg
- División: 50 gr
- Energía: 220 V / 60 Hz
- Cabezal y teclado de acero
- Batería recargable
- Switch On - Off
- Plataforma: 42 x 52 cm
- Plataforma de fierro estriado
- Batería de extra duración

DAKOTA®





coretto
BALANZAS • DIGITALES

PF-600W

Balanza Inalámbrica

- Capacidad: 600 Kg
- División: 100 gr
- Energía: 220 V / 60 Hz
- Cabezal y teclado de acero
- Batería recargable
- Switch On - Off
- Plataforma: 50 x 60 cm
- Plataforma de fierro estriado
- Batería de extra duración

DAKOTA®





coretto
BALANZAS • DIGITALES

PF-300WD

Balanza Plataforma Inalámbrica Acero

- Capacidad: 300 Kg
- División: 50 gr
- Energía: 220 V / 60 Hz
- Cabezal y teclado de acero
- Batería recargable
- Switch On - Off
- Plataforma: 42 x 52 cm
- Estructura de acero inoxidable
- Batería de extra duración



DAKOTA®



coretto
BALANZAS • DIGITALES

PF-600WD

Balanza Plataforma Inalámbrica Acero

- Capacidad: 600 Kg
- División: 100 gr
- Energía: 220 V / 60 Hz
- Cabezal y teclado de acero
- Batería recargable
- Switch On - Off
- Estructura de acero inoxidable
- Plataforma: 62 x 52 cm
- Batería de extra duración



DAKOTA®